

Wildvlees onder het kunstgebit

Wat is flabby-ridge

Wanneer u een gebitsprothese draagt en de kaak eronder na verloop van tijd gaat slinken. Het kunstgebit blijft uiteraard zijn vorm behouden. De ruimte tussen de kaak en het kunstgebit wordt door het lichaam opgevuld met weefsel. Dit weefsel is slap en zacht waardoor de prothese niet meer goed zit. Dit weefsel onder uw prothese noemen we flabby-ridge (wildvlees). Door inspectie in de mond kan de kaakchirurg of tandarts beoordelen of er sprake is van een flabby-ridge.

De behandeling

Wanneer het teveel aan weefsel onder de prothese stoort, kan het eenvoudig onder lokale verdoving verwijderd worden. De flabby ridge wordt verwijderd waarna de wond wordt gesloten met oplosbare hechtingen. Wanneer dit is genezen, is het belangrijk dat de prothese wordt aangepast, zodat er geen nieuwe flabby ridge ontstaat. De bestaande prothese kan worden opgevuld, of er kan een nieuwe vervaardigd worden. Soms is kaak zover geslonken dat het niet meer mogelijk is een prothese te maken zonder goede houvast zonder het plaatsen van implantaten. Met behulp van deze implantaten kan een gebitsprothese worden vastgeklikt.

Voor meer informatie over implantaten vindt u op onze [website Implantologie Elkerliek](#).