

Trombolyse bij een beroerte

Inleiding

Een beroerte wordt ook wel herseninfarct of CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Dit is een afsluiting van de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen door een bloedpropje in één van de slagaderen. Hierdoor treden in meer of mindere mate verlamingsverschijnselen op. Dit is afhankelijk van de grootte van het gebied van de hersenen dat geen bloed meer krijgt toegevoerd. De hersencellen kunnen niet al te lang deze toestand verdragen. Als ze te lang geen bloed krijgen, treedt een beschadiging op met als gevolg blijvende verlamingsverschijnselen.

Trombolyse is een methode om een beroerte te behandelen. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Trombolyse

Door het toedienen van een injectie met een bepaald geneesmiddel via het infuus is het in sommige gevallen mogelijk om het bloedpropje, dat het bloedvat afsluit, op te lossen. Als dit op tijd gebeurt, bestaat de kans dat de bloedvoorziening weer op gang komt. Op deze manier proberen we de beschadiging van het hersenweefsel te beperken zodat er minder uitvalsverschijnselen zijn.

Toepassing trombolyse

Helaas komt niet iedereen met een beroerte voor deze behandeling in aanmerking. Het is belangrijk dat de behandeling **binnen vierenhalf uur** na de eerste uitvalsverschijnselen plaatsvindt. Na deze tijd is het niet meer veilig om de trombolyse toe te dienen.

Andere redenen om niet te starten met trombolyse zijn het gebruik van bepaalde medicijnen of de medische voorgeschiedenis. Als de verlamingsverschijnselen niet door een hersenbloeding worden veroorzaakt, dan heeft toediening van bloedstolsel-oplossende middelen geen zin. Het is dan zelfs gevaarlijk.

Op de afdeling Spoedeisende hulp wordt aan de hand van een aantal richtlijnen zo snel mogelijk bepaalt of trombolyse mag worden gestart. Hiervoor moeten de volgende gegevens beschikbaar zijn:

- medische voorgeschiedenis;
- lichamelijk onderzoek;
- bloedonderzoek;
- hersenscan.

Wanneer men besluit tot trombolyse, wordt het bloedstolsel-oplossende middel via een infuus toegediend. Daarna vindt gedurende 24 uur een regelmatige en intensieve controle plaats op de Brain Care Unit.

Risico's

De meest gevreesde en levensbedreigende complicatie is het ontstaan van een (hersenen) bloeding. Er wordt alleen gestart met trombolyse na zorgvuldige afweging van de risico's (medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, uitslagen laboratoriumonderzoek en CT-scan). Onze artsen volgen de internationale afspraken.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Verpleegafdeling 3C (Neurologie), telefoonnummer 0492 – 59 56 62.

Telefoonnummers en adressen

Verpleegafdeling 3C (Neurologie)

T: 0492 – 59 56 62

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55

