

Punctie onder echogeleiding

Inleiding

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een punctie. Dit is een onderzoek waarbij wat weefsel of vocht uit het lichaam wordt verwijderd om onderzocht te worden. In deze folder leest u meer over het onderzoek.

Aandachtspunten

Wilt u tenminste drie dagen voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer 0492 – 59 56 04, in het geval dat:

- U overgevoelig of allergisch bent voor geneesmiddelen of jodium.
Meld dit ook op de dag van het onderzoek bij de laborant(e), zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
- U zwanger bent of dit vermoedt.

Vorbereiding thuis

Om het onderzoek goed te laten verlopen, zijn de onderstaande voorbereidingen noodzakelijk. Sommige van deze punten zal de afdeling Opname en Planning met u bespreken.

In verband met de hygiëne in de onderzoekskamer is het wenselijk dat u voor de opname een bad of douche neemt.

Bloedverduunners

Als u bloedverduunners gebruikt, kan een langdurige bloeding optreden. Tenzij uw arts anders beslist, moet u daarom stoppen met het innemen van bloedverduunners (zie schema).

Bloedverdunner	Merknaam	Stoppen
aspirines/ salicylaten dipyridamole acenocoumarol	Ascal® Persantin® Sintrom mitis®	3 dagen voor het onderzoek.
clopidogrel fenprocouron	Plavix® Marcoumar®	5 dagen voor het onderzoek.
Direct werkende of nieuwe nieuwe antistollingsmiddelen (DOAC/NOAC) apixaban dabitagran edoxaban rivaroxaban	 Eliquis® Pradaxa® Lixiana® Xarelto®	De aanvrager bepaalt het moment van stoppen.
LMWH of Fragmin		24 uur voor het onderzoek.

Als u bloedverdunders gebruikt zoals Sintrom en Marcoumar, dan wordt de stollingswaarde van uw bloed ter controle bepaald op de dag van het onderzoek.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek moet u **nuchter** blijven.

Dit betekent dat u **vanaf zes uur voor de opname**:

- **niets** meer mag eten.
- **niets** meer mag drinken; u mag **tot 2 uur voor de opname** alleen nog een beetje water drinken.
- **niet** meer mag roken.
- Eventuele medicijnen, behalve bloedverdunders, kunt u met wat water innemen.



Voorbeelden:

- Als u om 8.00 uur wordt opgenomen, dan mag u vanaf 2.00 uur 's nachts niets meer eten en niet meer roken. U mag tussen 2.00 en 6.00 uur alleen nog een beetje water drinken.
- Als u om 14.00 uur wordt opgenomen, dan mag u vanaf 8.00 uur niets meer eten en niet meer roken. U mag tussen 8.00 en 12.00 uur alleen nog een beetje water drinken.

Als u niet nuchter bent, kan de radioloog besluiten het onderzoek niet door te laten gaan.

Als het onderzoek 's middags is, mag u nog een licht ontbijt (twee beschuitjes met jam) en een kopje thee.

In het ziekenhuis

Volg vanuit de centrale hal de borden radiologie. De afdeling Radiologie is op de tweede etage. Meldt u zich aan de balie.

Wanneer u voor dit onderzoek wordt opgenomen in het ziekenhuis, meldt u zich dan bij de receptiebalie in de centrale hal.

Verloop van het onderzoek

Op de afdeling Radiologie

U wordt uit de wachtkamer opgehaald en naar de onderzoekskamer gebracht. In de voorbereidingskamer kleedt u zich uit. Het te onderzoeken lichaamsdeel moet ontbloot zijn. Bij het onderzoek zijn een radioloog en een of twee laboranten aanwezig. U neemt plaats op de onderzoekstafel. In de meeste gevallen ligt u op de rug op de onderzoekstafel.

De radioloog bepaalt met behulp van echografie de juiste plek om te punteren. De laborant brengt een ontsmettingsmiddel aan op uw lichaam en bedekt daarna uw lichaam, behalve uw hoofd met een steriel laken.

De punctie

De radioloog verdooft de huid met een klein naaldje. Zodra de verdoving werkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de huid voor de dunne naald. Met behulp van echografie brengt de radioloog de dunne naald op de juiste plaats in en haalt er wat weefsel of vocht uit. Dit wordt minimaal nog 1 keer herhaald en soms nog vaker, totdat er genoeg weefsel of vocht is om te onderzoeken.

Het kan zijn dat u een ademcommando krijgt, zodat het te onderzoeken gebied niet meebeweegt met de ademhaling.

U voelt de verdovingsprik en soms geeft het verwijderen van het weefsel of vocht een pijnlijk gevoel.

Nazorg

De punctieplaats wordt afgedekt met een pleister. Deze pleister kunt u de volgende dag verwijderen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten. In sommige gevallen kan het langer duren.

Weer thuis

Indien u gestopt bent met medicijnen mag u die weer de dag na het onderzoek gewoon innemen zoals u gewend bent.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0492 – 59 56 04. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek.

Telefoonnummers en adressen

Afdeling Radiologie

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 56 04

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

