

Plaatsen van een drain in de nier

Nefrostomie

Inleiding

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een behandeling. In verband met stuwing of een steenverwijdering wordt een drain (dun slangetje) in de nier ingebracht. Dit gebeurt met behulp van echografie en röntgenstraling. Hiervoor wordt u kortdurend opgenomen.

In deze folder vindt u algemene informatie over deze ingreep. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Aandachtspunten

De afdeling Opname en planning belt u en geeft datum, tijdstip en verpleegafdeling aan u door.

Belangrijk

Wilt u tenminste **3 dagen** voor het onderzoek contact met ons opnemen als een of beide van onderstaande punten voor u gelden:

- U bent overgevoelig of allergisch voor geneesmiddelen of jodium.
- U bent zwanger of vermoedt dit.

De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0492 – 59 56 04.

Vorbereiding thuis

Om het onderzoek goed te laten verlopen, zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk:

- Als u bloedverdünnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. Tenzij uw arts anders beslist, geldt dat u in principe:

Bloedverdunner	Merknaam	Stoppen
aspirines/ salicylaten dipyridamole acenocoumarol	Ascal® Persantin® Sintrom mitis®	3 dagen voor het onderzoek.
clopidogrel fenprocouron	Plavix® Marcoumar®	5 dagen voor het onderzoek.
Direct werkende of nieuwe antistollingsmiddelen (DOAC/NOAC) apixaban dabitagran edoxaban rivaroxaban	 Eliquis® Pradaxa® Lixiana® Xarelto®	Aanvrager bepaalt dit.
LMWH of Fragmin		24 uur voor het onderzoek.

- Plastabletten en andere medicijnen (met uitzondering van bloedverdünners) mogen op de dag van het onderzoek worden ingenomen.
- In verband met de hygiëne in de onderzoekskamer is het wenselijk dat u voor de opname een bad of douche neemt.

Dag van het onderzoek

U moet voor deze behandeling **nuchter** zijn, dat betekent dat u niets mag eten en drinken en niet mag roken. Wanneer u na **13.00 uur** wordt opgenomen, mag u 's ochtends nog een licht ontbijt (2 sneetjes brood of beschuit met jam/kipfilet). Daarna mag u niets meer eten en drinken,



In het ziekenhuis

Volg vanuit de centrale hal de borden van de verpleegafdeling en meldt u aan bij de balie van de afdeling op de desbetreffende etage.

Op de afdeling

De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en bereidt u voor op de ingreep. Als u bloedverdünners gebruikt, wordt voorafgaand aan het onderzoek uw stollingswaarden in uw bloed gecontroleerd. Wanneer de aanvragend specialist antibiotica heeft voorgeschreven, wordt dit 1 uur voor het onderzoek toegediend. U krijgt een OK-jasje aan, onderbroek mag u aanlaten. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Verloop onderzoek

Bij het onderzoek zijn één radioloog en twee laboranten aanwezig. U neemt plaats op de onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik met uw handen naast of boven uw lichaam. De radioloog geeft u eerst een prikje in de bil, dit werkt rustgevend en pijnstillend. Hierna bepaalt de radioloog met behulp van de echo de juiste plek op de rug om de nier aan te prikken en de drain te plaatsen. Vervolgens brengt de laborant(e) een ontsmettingsmiddel aan op uw lichaam en bedekt daarna uw lichaam, behalve uw hoofd met een steriel laken.

Inbrengen drain

De radioloog verdooft de huid met een klein naaldje. Zodra de verdoving werkt, wordt de nier met behulp van de echo aangeprikt. Om de drain op de juiste plek in de nier te krijgen, moet er mogelijk meerdere keren worden geprikt. Als de juiste plek aangeprikt is, wordt de drain over een dunne draad de nier in geschoven. Dit kan wat druk geven en pijnlijk zijn. Als de drain goed zit, wordt dit met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof nog een keer gecontroleerd.

De drain wordt zo nodig vastgehecht aan de huid. Daarna wordt het afgeplakt en komt er een zakje aan de drain te hangen.

Als de operatie voor steenverwijdering niet op dezelfde dag plaatsvindt, wordt er op de dag van de operatie eerst een foto van de buik gemaakt.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling varieert van 30 minuten tot 2 uur.

In sommige gevallen kan het langer duren.

Na de behandeling

U wordt naar de afdeling teruggebracht. De verpleegkundige voert de controles bij u uit. Na het inbrengen van de drain heeft u een aantal uren bedrust. De verpleegkundige geeft u uitleg over de dagelijkse verzorging. U mag weer gewoon eten en drinken. In principe mag u na enkele uren naar huis.

Weer thuis

Indien u gestopt bent met medicijnen mag u die weer de dag na het onderzoek gewoon innemen zoals u gewend bent.

Uitslag van de behandeling

De uitslag van de behandeling is ongeveer een week na het onderzoek bekend. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag tijdens een volgend controlebezoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoonnummer 0492 – 59 56 04.

Telefoonnummers en adressen

Afdeling Radiologie

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 56 04

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

