

Implanteerbare looprecorder plaatsen

Inleiding

U heeft mogelijk last van een bepaalde hartritmestoornis en komt daarom in aanmerking voor een implanteerbare looprecorder. De looprecorder is een klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst en voortdurend het hartritme registreert. Bij een belangrijke hartritmestoornis of als u hem activeert bij klachten zal het apparaat het ritme opslaan. Dit kan vervolgens in het ziekenhuis worden uitgelezen. Hoe u het apparaat kunt activeren zal u uitgebreid uitgelegd worden. Het is een eenvoudige handeling.

Door gebruik te maken van deze looprecorder kan bij elke wegraking achteraf het hartritme worden nagegaan.

Vorbereiding thuis

• Medicijngebruik

- U mag uw medicijnen, **met uitzondering van bepaalde bloedverdunners**, innemen zoals u gewend bent.
- Het gebruik van bloedverdunnende middelen (antistolling) zal **tijdelijk gestaakt** moeten worden.

Marcoumar/Fenprocoumon
Vijf dagen voor de ingreep **niet** meer innemen.

Sintrommitis/Acenocoumarol
Drie dagen voor de ingreep **niet** meer innemen.

Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient
Vijf dagen voor de ingreep **niet** meer innemen.

Dabigatran/Rivaroxaban, Apixaban
Twee dagen voor de ingreep **niet** meer innemen.

N.B. Kinderaspirines
Medicijnen die salicyl bevatten (zoals Ascal, Acetosal en Aspirine) **moet** men in blijven nemen.

Dag van de ingreep

U hoeft voor deze ingreep **niet** nuchter te zijn.

Neem uw **medicijnen** mee naar het ziekenhuis. U hoeft geen toiletartikelen mee te brengen.

In het ziekenhuis

U meldt zich aan de receptiebalie in de centrale hal.

Vorbereiding op de afdeling

Mocht u bepaalde bloedverdunnende medicijnen gebruiken kan het zijn dat er bloed bij u wordt afgenomen te voorbereiding van de ingreep.

Het inbrengen van de looprecorder wordt poliklinisch gedaan op de hartkatheterisatiekamer.

De ingreep

Men zal u vragen op de onderzoektafel te gaan liggen. De looprecorder, die ongeveer zo groot is als je pink, wordt met behulp van een kleine plaatselijke verdoving en een klein sneetje onder de huid geplaatst, links van het borstbeen ter hoogte van het hart. De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt u instructie over hoe te handelen bij een wegraking. Na de ingreep mag u autorijden en uw dagelijkse activiteiten uitvoeren. Heeft uw vragen over bijzondere werkzaamheden stel deze dan gerust aan onze medewerker.

Nazorg

Onderstaande medicatie mag uw **één dag na de ingreep** weer innemen:

- Marcoumar/Fenprocoumon;
- Sintrommitis/Acenocoumarol;
- Dabigratan/Rivaroxaban/Apixaban;
- Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient.

Douchen/in bad

Twee dagen na de ingreep mag u weer douchen. Na **drie dagen** mag u in bad als het wondje er droog en rustig uitziet.

Controleafspraak

U wordt binnen twee à drie weken terug verwacht op de polikliniek, u krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis. Heeft u tussentijds vragen over de wondgenezing na de ingreep kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp, telefoonnummer 0492 – 59 56 68.

Verhinderd

Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Cardiologen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologen, telefoonnummer 0492 – 59 59 62.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Cardiologen

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 22

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 62

Eerste Hart Hulp

T: 0492-59 56 68

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

