

# Werkwijze MRSA- kweek

## Inleiding

De internist-infectioloog heeft u verzocht om MRSA-kweken bij uzelf af te nemen. In deze folder vindt u uitleg over de juiste werkwijze.

## Werkwijze keeluitstrijk


- Open de verpakking van de wattenstok aan de kant waar staat 'PEEL HERE'
- Haal de wattenstok uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.
- Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok langs de rechter en linkerzijde van de achterste keelholte, ter hoogte van de amandelen (zie tekening)
- Let op, dit geeft vaak een kokhals reflex. Het is geen probleem indien hierbij de wang of de tong geraakt wordt.
- Verwijder de roze dop van het transportbuisje.
- Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
- Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.



## Werkwijze neusuitstrijk

- Open de verpakking van een nieuwe wattenstok en haal deze uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.

- Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok langs de binnenkant van beide neusgaten. Dit gebeurt vooraan in de neus, in het zogenaamde 'neuspeuter gebied' (zie tekening).
- Verwijder de roze dop van het transportbuisje.
- Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
- Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.



### Werkwijze anusuitstrijk

- Open de verpakking van de wattenstok aan de kant waar staat 'PEEL HERE'.
- Haal de wattenstok uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.
- Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok in de anus door deze ongeveer één cm in te brengen en rond te draaien. De wattenstok moet zichtbaar vervuild zijn.
- Verwijder de roze dop van het transportbuisje.
- Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
- Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.

### Verzending

- Stop de transportbuisjes met de afgenomen kweken in de blisterverpakking.
- De blisterverpakking met inhoud **samen met de laboratoriumbonnen** in de witte verzend etui stoppen en sluit deze af met de zipper.



- Het geheel kan nu, zonder portokosten, met de reguliere post verzonden worden.

### Uitslag

U wordt door de internist-infectioloog op de hoogte gebracht van de uitslagen.

### Tot slot

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van de internisten.

## Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Internisten  
locatie Deurne  
T: 0493 – 32 89 19  
locatie Helmond  
T: 0492 – 59 59 59

Hygiëne & Infectiepreventie  
T: 0492 – 59 52 78  
E: ziekenhuishygiene@elkerliek.nl

**Locatie Helmond**  
Wesselmanlaan 25  
5707 HA Helmond  
T: 0492 – 59 55 55

**Locatie Deurne**  
Dunantweg 16  
5751 CB Deurne  
T: 0493 – 32 88 88

**Locatie Gemert**  
Julianastraat 2  
5421 DB Gemert  
T: 0492 – 59 55 55

