

# Echogeleide proefpunctie prostaat (prostaatbiopsie)

## Inleiding

U heeft een afspraak gemaakt voor het ondergaan van een proefpunctie van de prostaat, een prostaatbiopsie. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

## Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er een kwaadaardig gezwel in de prostaat aanwezig is.

## Vorbereiding

### • Antibiotica

Van uw uroloog heeft u een recept gekregen voor drie tabletten antibiotica.

Dit krijgt u om te voorkomen dat u door de prostaatbiopsie een ontsteking krijgt. U neemt 's morgens een tablet in:

- o de dag **vóór** de prostaatbiopsie;
- o de dag **van** de prostaatbiopsie;
- o de dag **na** de prostaatbiopsie.


### • Bloedverduunners

Indien u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, dan dient u deze .... dagen voor de punctie, op ..... te staken; dit is om te voorkomen dat u na de punctie veel bloed verliest.

Het gebruik van bloedverdünnende medicijnen kan volgens voorschrift worden voortgezet.

### Het onderzoek

U ligt op een onderzoektafel op uw linkerzij. Het is belangrijk dat u ontspant. De uroloog brengt dan via de anus de echoprobe in met daarbij de biopsienaald. (zie afbeelding).



1. Prostaat
2. Anus
3. Echoprobe met biopsienaald

Via de echoprobe ziet hij precies waar hij moet prikken. Door nu met de naald verschillende keren in de prostaat te prikken neemt hij daaruit hele kleine pijpjes weefsel voor onderzoek. Deze prikjes kunnen een pijnlijk gevoel geven dat echter snel weer verdwijnt.

### Na het onderzoek

Bij de urine kan er wat bloedverlies zijn. Het is dan goed om veel te drinken zodat er geen stolsels ontstaan die het plassen kunnen belemmeren. De ontlasting kan eveneens wat bloed bevatten. Soms is ook het zaadvocht enige tijd rood verkleurd. Dit is niet verontrustend. Treedt er ondanks de inname van de antibiotica een koorts op van hoger dan 39 °C neem dan contact op met de polikliniek van de urologen. De inname van bloedverdunnende medicijnen kan de dag na het onderzoek weer hervat worden.

Ongeveer vijf dagen na het onderzoek zal de uitslag bekend zijn. Deze zal door de uroloog met u worden besproken.

### Fietsen

Het is **niet** verstandig om na het onderzoek op de fiets naar huis te gaan.

### Tot slot

Zijn er vragen of is er sprake van veel bloedverlies dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek van de urologen.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

## Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Urologen

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 10

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 50

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

### **Locatie Helmond**

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

### **Locatie Deurne**

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

### **Locatie Gemert**

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

