

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen

Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne werken samen op het gebied van zorg voor nierfalen- en dialyse patiënten. Er wordt nierfunctie vervangende therapie aangeboden op twee locaties: afdeling Nierziekten & Dialyse Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne.

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren over hepatitis B vaccinatie bij chronische nierfalen. Uw persoonlijke situatie kan afwijken van de situatie zoals die in deze folder beschreven wordt. Als er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met een van de zorgverleners van het nierfalenteam.

Waarom een Hepatitis B vaccinatie?

Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus kunt u oplopen via besmet bloed of door met bloed besmet materiaal (urine, ontlasting, naalden of andere voorwerpen). Er is slechts een heel kleine hoeveelheid besmet materiaal nodig om dit virus over te dragen. Een niet zichtbaar druppeltje besmet bloed kan al voldoende zijn.

Bij chronisch nierfalen kan uw nierfunctie achteruit gaan en kan het zijn dat u in de toekomst gaat starten met een nierfunctie-vervangende therapie. Patiënten die een nierfunctievervangende therapie ondergaan hebben een verminderde afweer. Om een mogelijke besmetting met hepatitis B te voorkomen, wordt u ter bescherming gevaccineerd.

De vaccinatie wordt voor de start van de nierfunctievervangende therapie gegeven, omdat bij achteruitgang van de nierfunctie de kans groter is dat uw lichaam minder goed in staat is om voldoende afweerstoffen te maken tegen het virus.

Is een vaccinatie altijd noodzakelijk?

Vaccinatie is niet nodig als uw lichaam zelf antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus, door bijvoorbeeld een eerdere besmetting met het virus of door een eerdere vaccinatie die u heeft kunnen krijgen bij het op vakantie gaan.

Om te kunnen bepalen of de vaccinatie bij u nodig is, wordt er bloed afgenomen. De nefroloog en/of verpleegkundig specialist beoordeelt de uitslagen van het bloed. Afhankelijk van deze uitslag wordt er gestart met vaccinatie.

Er zijn drie mogelijkheden:

- U heeft voldoende antistoffen in uw lichaam. U hoeft geen vaccinatie te krijgen.
- U heeft geen antistoffen in uw lichaam, maar bent in het verleden gevaccineerd. U krijgt een hervaccinatie.
- U heeft geen antistoffen. U krijgt een volledige vaccinatie. Dit zijn 4 vaccinaties verdeeld over ongeveer 6 maanden.

Waar worden de vaccinaties gegeven?

De vaccinaties worden gegeven op de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis of in Dialysecentrum Deurne.

De vaccinaties worden op naam verstrekt door de ziekenhuisapotheek. Dit kunt u terugzien op de eigen bijdrage van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u onder behandeling bent op afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis worden de vaccinaties gekoppeld aan een poliafspraak.

Wanneer u onder behandeling bent in het Elkerliek ziekenhuis Helmond/Deurne kunt u, voor de vaccinatie, terecht bij de dialyseverpleegkundige van het Dialysecentrum Deurne. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt binnen lopen tussen 9.00-17.00 uur maandag t/m zaterdag.

Achter in deze folder zit een schema, waarop u zelf kunt bijhouden wanneer u de vaccinaties heeft gekregen. Vul deze goed in, hier kan naar gevraagd worden.

Wat zijn de bijwerkingen?

Er is een kleine kans dat u last krijgt van bijwerkingen na een vaccinatie. Mogelijke bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, roodheid en/of zwelling van de injectieplaats, koorts of maagdarmlaatsen.

Wat gebeurt er nadat u het vaccinatieschema heeft doorlopen?

Om te controleren of u, na de vaccinaties, antistoffen heeft aangemaakt wordt 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie bloed afgenomen. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

- U heeft voldoende antistoffen. U bent een responder.
- U heeft nog te weinig antistoffen. U krijgt een hervaccinatie. Dit zijn twee extra vaccinaties.

Het kan zijn dat u na het krijgen van alle vaccinaties geen antistoffen aanmaakt. In dit geval worden er geen nieuwe vaccinaties meer gegeven en blijkt u een non-responder.

Na de vaccinatie wordt jaarlijks gecontroleerd of u nog voldoende antistoffen heeft tegen Hepatitis B. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

- U heeft voldoende antistoffen.
- Uw antistoffen zijn te laag geworden. U krijgt een extra vaccinatie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

Contactgegevens

Elkerliek ziekenhuis (locatie Deurne)

0493-32 88 88

www.elkerliek.nl

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

www.catharinaziekenhuis.nl

Overzicht van de vaccinaties

Volledig vaccinatie

	Moment	Datum	Gegeven door
Vaccinatie 1	0		
Vaccinatie 2	1 maand		
Vaccinatie 3	2 maanden		
Vaccinatie 4	6 maanden		

Hervaccinatie

	Moment	Datum	Gegeven door
Vaccinatie 1	0		
Vaccinatie 2	1 maand		

Booster

	Datum	Gegeven door
Vaccinatie 1		

Overzicht uitslagen

Bepaling	Datum	Uitslag
HBsAG		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		
Anti HBS-titer		

Telefoonnummers en adressen

Dialysecentrum Deurne
0492-59 59 46

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55

