

Implanteerbare looprecorder plaatsen

Inleiding

U heeft mogelijk last van een bepaalde hartritmestoornis en komt daarom in aanmerking voor een implanteerbare looprecorder. De looprecorder is een klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst en voortdurend het hartritme registreert. Bij een belangrijke hartritmestoornis of als u hem activeert bij klachten zal het apparaat het ritme opslaan. Dit kan vervolgens in het ziekenhuis worden uitgelezen. U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met de poli cardiologie. Hoe u het apparaat kunt activeren zal u uitgebreid uitgelegd worden. Het is een eenvoudige handeling.

Vorbereiding thuis

• Medicijngebruik

- U mag uw medicijnen, **met uitzondering van bepaalde bloedverdunners**, innemen zoals u gewend bent.
 - Het gebruik van bloedverdunnende middelen (antistolling) zal **tijdelijk gestaakt** moeten worden.
- Marcoumar/Fenprocoumon, wordt gestopt volgens het advies van de trombosedienst, dat zal ongeveer **vijf dagen** voor de ingreep zijn.
Streefwaarde INR < 2
- Sintrommitis/Acenocoumarol
48 uur voor de ingreep **niet** meer innemen.

Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient

Vijf dagen voor de ingreep **niet** meer innemen, indien deze samen met Carbasalaatcalcium (Ascal) wordt ingenomen.

Dabigatran/Rivaroxaban/Apixaban/edoxaban

48 uur voor de ingreep **niet** meer innemen.

Let op: Kinderaspirines

Medicijnen die salicyl bevatten (zoals Ascal, Acetosal en Aspirine) **moet** men in blijven nemen.

Dag van de ingreep

U hoeft voor deze ingreep **niet** nuchter te zijn.

Neem uw **medicijnen** mee naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis

U meldt zich aan de receptiebalie in de centrale hal. U wordt voor circa twee uur opgenomen.

Toiletartikelen hoeft u niet mee te nemen.

Vorbereiding op de afdeling

Mocht u bepaalde bloedverdunnende medicijnen gebruiken kan het zijn dat er bloed bij u wordt afgenomen ter voorbereiding van het onderzoek.

De ingreep

Men zal u vragen op de onderzoektafel te gaan liggen. De looprecorder, wordt met behulp van een kleine plaatselijke verdoving en een klein sneetje onder de huid geplaatst. De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Na de ingreep

U mag na de ingreep en na instructie over hoe te handelen bij klachten het ziekenhuis weer verlaten.

Naar huis

U mag zelf autorijden en u mag uw dagelijkse activiteiten na het onderzoek weer gewoon hervatten.

Vragen over bijzondere werkzaamheden kunt u stellen tijdens de opname.

Douchen/in bad

Twee dagen na de ingreep mag u weer douchen.

Na **drie dagen** mag u in bad als het wondje er droog en rustig uitziet.

Nazorg

Onderstaande medicatie mag u **één dag na de ingreep** weer innemen:

- Marcoumar/Fenprocoumon;
- Sintrommitis/Acenocoumarol;
- Dabigratan/Rivaroxaban/Apixaban;
- Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient.

Controleafspraak

U wordt binnen twee à drie weken terug verwacht op de polikliniek, u krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis. Heeft u tussentijds vragen over de wondgenezing na de ingreep kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp.

Verhinderd

Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Cardiologen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologen.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Cardiologen

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 22

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 62

Eerste Hart Hulp

T: 0492 - 59 56 68

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

