

Tandletsel

Inleiding

Door een ongeval, geweld of sport, kunnen de tanden beschadigd raken, los gaan staan of geheel uit de mond worden geslagen. Soms is ook een deel van de kaak gebroken, tezamen met de tanden, en kan dit letsel deel uitmaken van een groter trauma.

Als een tand wordt uitgeslagen moet de tand altijd vochtig worden bewaard. Bij voorkeur door deze direct terug te plaatsen in de tandkas, of anders onder de tong te bewaren of in melk. Het is van belang de tand niet schoon te schrobben, maar wel af te spoelen en deze hierbij niet vast te pakken aan de wortel, maar enkel aan de kroon. Het worteloppervlak mag namelijk niet beschadigd raken. Het terugplaatsen van de tand kan gedaan worden door de patient zelf, door omstanders en zonodig door de tandarts of op de spoedeisende hulp. Het terugplaatsen dient zo snel mogelijk, het liefst binnen 30 minuten, te gebeuren. Na het terugplaatsen moet de tand vastgezet (gespalkt) worden. Meestal doet de tandarts deze behandeling. Bij een meer gecompliceerd letsel komt u bij de kaakchirurg. Als een tand is losgeslagen, moet de tandarts de mate van beweeglijkheid en de beet beoordelen. Bij te grote beweeglijkheid of verstoring van de beet moet de tand(en) teruggeplaatst en vastgezet worden.

Behandeling

Tandletsel waarbij een stuk van de tand is afgebroken, moet door de tandarts beoordeeld worden. De tandarts zal met wit vulmateriaal een stukje op de tand zetten. Als daarbij ook de zenuw van de tand bloot is komen liggen, zal er een zenuwbehandeling uitgevoerd worden. Ook wanneer de tand in z'n geheel is uitgeslagen en teruggeplaatst, moet er later een zenuwbehandeling worden gedaan. Wanneer de tand los is geweest en een tijdje gespalkt is geweest, kan worden afgewacht of de zenuw alsnog dood gaat. Meestal zal men dan zien dat de tand geel of blauw verkleurd. Als dat gebeurt, zal de tandarts ook een zenuwbehandeling doen.

Aansprakelijkheid tegenpartij na letsel

Wanneer er sprake is van schuld, is het belangrijk de tegenpartij van het letsel en de aansprakelijkheid op de hoogte te stellen. Belangrijk om hierbij te weten is dat ook jaren na het trauma de tand alsnog verloren kan gaan en vervangen moet worden door een implantaat of een andere dure behandeling zal moeten worden uitgevoerd.

Evaluatie voorlichting

Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan horen wij dit graag.

U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Kaakchirurgen

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 11

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 51

Patiëntenvoorlichting

T: 0492 – 59 51 02

E: pvb@elkerliek.nl

Elkerliek ziekenhuis

www.elkerliek.nl

voorlichting@elkerliek.nl

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

model ms 0813